



*Le plaisir de l'eau*



**SUR-MESURE DOUCHE 2015**


# LE SUR-MESURE PAR KINEDO

Votre client dispose d'une salle de bain atypique ou envisage un projet original ?


Notre service sur-mesure est là pour répondre à ce type de demandes.

## Pour tous les espaces douche


Qu'ils s'agissent de dimensions exceptionnelles ou de parois nécessitant des découpes, nous avons forcément la solution qu'il vous faut.



Dimensions exceptionnelles



Pan coupé (pour les toits sous pentes)



Décroché bas (pour caisson ou baignoire)

# SOMMAIRE



## EXCLUSIVE

Solo .....p.10-11  
Porte .....p.12-13



## KINSPACE

Solo/Paroi fixe ...p.14-15  
Duo .....p.16-17  
Alignement .....p.18-19  
Renvoi d'angle ....p.20-21  
P .....p.22-23  
Porte centrale ....p.24-25  
2P .....p.26-27  
P+F .....p.28-29  
A .....p.30-31



## CLASSIC

Bora .....p.32-33  
Hawaï .....p.34-35  
Fidji .....p.36-37  
Corail .....p.38-39  
Macao .....p.40-41  
Macao ss seuil ....p.42-43  
Tonga .....p.44-45  
Nouméa .....p.46-47  
Java .....p.48-49  
Java ss seuil .....p.50-51  
Sésame .....p.52-53



## PARE-BAIN

Caiman .....p.54-55

# LES ATOUTS DU SUR-MESURE



## La fabrication française comme gage d'excellence

Kinedo conçoit et produit ses modèles de cabines, parois, receveurs de douche, baignoires balnéo et spas au sein de ses usines françaises de Chéméré (44) et La Ciotat (13). Ce choix de production française est avant tout un gage de fiabilité qui nous permet de garantir pendant 2 ans tous nos modèles de douches. Ceux-ci sont, évidemment, rigoureusement **conformes aux normes françaises et européennes de qualité et de sécurité.**

FABRIQUÉ EN  
FRANCE



## Une relation privilégiée

Toujours là pour vous informer, pour vous répondre et **vous accompagner dans les projets**, Kinedo met à votre disposition une équipe spécialisée.

De votre demande de devis à la réalisation de la salle de bain, **vous pouvez compter sur nous.**

**Contactez Jocelyne HAMON au 02 40 21 31 30**

## Une facilité de montage

La conception de nos produits est pensée pour un **montage professionnel, rapide et sans difficultés.**

Les profilés intègrent un rattrapage des **faux-aplombs de +/- 10 mm.**





## Des délais imbattables

Grâce à une fabrication française, Kinedo produit et expédie très rapidement :

- **1 semaine** départ usine pour les parois en verre 6 mm transparent (sauf paroi fixe de largeur > 1 000 mm)
- **2 semaines** départ usine pour les parois en verre 6 mm dépoli total, dépoli flamenco, bande centrale dépolie et les parois en verre 4 et 8 mm transparent (sauf paroi fixe de largeur > 1 000 mm)
- **3 semaines** départ usine pour les parois fixes en verre transparent de largeur > 1 000 mm
- **4 semaines** départ usine pour les parois fixes en verre avec bande centrale dépolie de largeur > 1 000 mm

## PAS DE TRACES BLANCHES QUI SALISSENT

Grâce au verre traité anticalcaire, les microaspérités s'effacent : un simple chiffon suffit pour enlever les éventuelles traces ou résidus.

### Le verre traité anticalcaire Kinedo :

- est aussi transparent qu'un verre traditionnel.
- résiste à l'eau chaude comme aux rayons ultraviolets.
- supporte l'action des produits nettoyants pour vitres (ne pas utiliser de poudre abrasive, d'eau de javel, de liquide anticalcaire ou corrosif).
- est obtenu grâce à un traitement chimique et non par l'intermédiaire d'un film plastique : il ne peut donc ni s'enlever, ni se déchirer, ni s'effriter.



# LES PRODUITS PHARES 2015



## Kinspace

**UNE GAMME COMPLÈTE  
AU DESIGN ÉPURÉ**


Envie de transparence absolue ?  
Découvrez la **gamme Kinspace au montage simplifié.**

Une gamme composée de parois pour **espace ouvert** et de **portes.**

**10 modèles** au choix.












Kinespace bénéficie du nouveau système de charnières pour un montage de porte rapide, facile et sécurisé. Plus besoin d'être 2 !



- 1** Positionner les **Kineclip** sur la partie fixe
- 2** Visser les charnières sur la porte
- 3** Clipser les charnières dans les **Kineclip** : votre porte est maintenue, vous pouvez visser l'ensemble depuis l'extérieur de la douche avec vos 2 mains
- 4** Ouvrir la porte pour retirer les **Kineclip** et positionner les capots de finition

# CHOISIR UNE PAROI

	 En niche	 En angle	 Contre un mur
 <b>Espace ouvert</b>	Exclusive Solo p.10		Kinespace Solo p.14 + Renvoi d'angle p.20
	Kinespace Solo p.14		
 <b>Espace ouvert avec volet pivotant</b>	Kinespace Duo p.16		Kinespace Duo p.16 + Renvoi d'angle p.20
 <b>Porte pivotante</b>	Exclusive Porte p.12	Kinespace P+F p.28	
	Kinespace P p.22	Bora p.32 + Hawaï p.34	
		Corail p.38 + Tonga p.44	
		Sésame p.52	
 <b>Porte pivotante + paroi fixe en alignement</b>	Kinespace Porte centrale p.24		
	Bora p.32 + Fidji p.36		
	Corail p.38 + Nouméa p.46		
 <b>2 portes pivotantes</b>	Kinespace 2P p.26	Kinespace A p.142	
 <b>Porte(s) coulissante(s)</b>	Macao p.40	Macao p.40 + Tonga p.44	
	Macao sans seuil p.42	Macao sans seuil p.42 + Tonga p.44	
		Java p.48	
		Java sans seuil p.50	

# COMMENT COMMANDER ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires** à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et **mentionnez le numéro de schéma correspondant** ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Cochez les options** parmi celles proposées ( finition de verre, de profilé, grande largeur...).
- 3 Reportez les différents montants** dans l'encadré « **Total** ».
- 4 Faxez votre bon de commande, accompagné de votre commande,** à notre service sur-mesure au 02 40 21 26 90.

**BON DE COMMANDE** à envoyer  
par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à [surmesure@kinedo.com](mailto:surmesure@kinedo.com)

Enseigne : \_\_\_\_\_  
Ville : \_\_\_\_\_  
N° de commande : \_\_\_\_\_  
Nom de produit : \_\_\_\_\_

Indiquez nous **VOS COTES** (précisez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : \_\_\_\_\_  
A : \_\_\_\_\_ mm D : \_\_\_\_\_ mm F : \_\_\_\_\_ mm H : \_\_\_\_\_ mm  
B : \_\_\_\_\_ mm E : \_\_\_\_\_ mm G : \_\_\_\_\_ mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix

de 1 101 à 1 400 mm + 119 €  > 1 401 mm + 229 €

**FINITION DE VERRE** à cocher, avec supplément de prix

Trempé  Dépoli "Sunbaco" + 59 €  Dépoli total + 46 €

**FINITION DE PROFILÉ** à cocher, avec supplément de prix

Blanc  Chromé + 121 €

**TOTAL**

Tarif paroi \_\_\_\_\_ €  
Supplément grande largeur \_\_\_\_\_ €  
Supplément sablon de verre \_\_\_\_\_ €  
Supplément finition de profilé \_\_\_\_\_ €  
Montant total HT de la paroi \_\_\_\_\_ €

19

# SOLO

Paroi simple pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre  
8 mm



Traitement  
anticalcaire



Accès facilité


## LES +

- 3 finitions de verre : transparent, avec bande centrale dépolie ou dépoli total
- Baguette cache-silicone chromée en bas de paroi
- 4 systèmes de renfort chromés au choix (voir page de droite) :
  - Barre droite (120 cm maxi)
  - Barre en L (120 cm maxi)
  - Barre articulée (100 cm maxi)
  - Mât sol plafond (280 cm maxi, dans le cas d'une pose sur receveur sa hauteur ne peut excéder 18 cm)



Exclusive Solo avec barre droite - verre transparent

Profilé chromé - Verre 8 mm Système de renfort obligatoire, avec supplément			SANS DÉCOUPE
Côtes (en mm)	A	B	
mini	1300	500	656 €
maxi	2000	1400	



Profilé à gauche

Profilé à droite

## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Indiquez le système de renfort choisi.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.



# BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    B : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Bande centrale dépolie\*  
**+ 38 €**

\* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm



Dépoli total  
**+ 38 €**

## SYSTÈME DE RENFORT à cocher, avec supplément de prix



Barre droite  
(RENFORT05)  
**+ 187 €**



Barre en L  
(RENFORT07)  
**+ 278 €**



Mât sol/  
plafond  
(MAT01)  
**+ 340 €**



Barre articulée  
(RENFORT17)  
**+ 105 €**

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément système de renfort ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# PORTE

Porte pivotante avec une partie fixe



En niche



Verre 8 mm



Traitement anticalcaire



Accès facilité




Exclusive Porte - charnières à gauche - verre transparent

## LES +

- Verre transparent uniquement
- Montage facilité grâce aux charnières dégondables
- Barre de renfort chromée
- Large poignée design

Profilé chromé - Verre 8 mm transparent					SANS DÉCOUPE
Côtes (en mm)	A	B	C**	D	
mini	1300	790	860		1328 €
maxi	2000	1740*	860	1200	

\* supplément de prix pour toute largeur B > 1101 mm  
 \*\* concerne uniquement les largeurs B > 1000 mm



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires** à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et **mentionnez le numéro de schéma correspondant** ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.**
- 3 Choisissez votre finition de verre** parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants** dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande** afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    B : ..... mm    C : ..... mm    D : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



de 1 101  
à 1 401 mm  
+ 421 €



> 1 401 mm  
+ 609 €

**FINITION DE VERRE** à cocher



Transparent

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# SOLO / PAROI FIXE

Paroi simple pour un espace douche ouvert



En niche



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Accès facilité




Knespace Solo avec barre droite - verre transparent - décroché bas

## LES +

- 3 finitions de verre au choix
- 4 systèmes de renfort chromés au choix (voir page de droite) :
  - barre droite (120 cm maxi)
  - barre en L (120 cm maxi)
  - barre articulée (100 cm maxi)
  - mât sol plafond (280 cm maxi)
- Pour un espace douche XXL, montage avec Kinespace+ Alignement (voir p.18/19)

Vendu sans système de renfort, doit impérativement être tenu par 1 renfort au choix							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Côtes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	446€	479€
maxi	2000	1200	nous consulter			nous consulter		



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Indiquez le système de renfort choisi et les éventuels accessoires.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm

B : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher si concerné, avec supplément de prix



Transparent



Bande centrale dépolie\*  
**+ 40 €**

\* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm



Dépoli total  
**+ 40 €**

## SYSTÈME DE RENFORT à cocher, avec supplément de prix



Barre droite  
(RENFORT14)  
**+ 94 €**



Barre en L  
(RENFORT13)  
**+ 202 €**



Mât sol/plafond  
(MAT02)  
**+ 202 €**



Barre articulée  
(RENFORT17)  
**+ 105 €**



Pièce de complément surélevant la barre droite  
(RENFORT15) **+ 82 €**

## ACCESSOIRE à cocher, avec supplément de prix



Baguette de finition chromée pour chant de verre (inutile lors d'un montage avec mât sol/plafond)  
(PROFILE10) **+ 48 €**

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément système de renfort ..... €

Supplément accessoire ..... €

**Montant HT de la paroi** ..... €

## DUO

Paroi simple pour un espace douche ouvert avec volet pivotant à 180°



En niche



En angle



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Accès facilité




Kinespace Duo avec barre droite - verre transparent - pan coupé

### LES +

- Volet pivotant avec paliers d'ouverture tous les 45°
- 3 finitions de verre au choix (le volet pivotant sera toujours transparent)
- 4 systèmes de renfort chromés au choix (voir page de droite) :
  - barre droite (120 cm maxi)
  - barre en L (120 cm maxi)
  - barre articulée (100 cm maxi)
  - mât sol plafond (280 cm maxi)
- Pour un espace douche XXL, montage avec Kinespace+ Alignement (voir p.18/19)

Vendu sans système de renfort, doit impérativement être tenu par 1 renfort au choix								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Côtes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H		
mini	1000	300	200	100	100	nous consulter	200	680€	713€
maxi	2000	1200	nous consulter		nous consulter		500		

\*Attention ! Pour la cote H, indiquer la mesure souhaitée du volet pivotant en position ouverte (dans l'alignement de la paroi fixe). Une fois replié, la largeur du volet pivotant augmente de 3 cm.



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Indiquez le système de renfort choisi et les éventuels accessoires.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm    H : ..... mm

B : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher si concerné, avec supplément de prix



Transparent



Bande centrale dépolie\*  
**+ 40 €**

\* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm / La partie fixe sera transparente



Dépoli total  
**+ 40 €**

La partie fixe sera transparente

## SYSTÈME DE RENFORT à cocher, avec supplément de prix



Barre droite  
(RENFORT14)  
**+ 94 €**



Barre en L  
(RENFORT13)  
**+ 202 €**



Barre articulée  
(RENFORT17)  
**+ 105 €**



Mât sol/plafond\*  
(MAT01)  
**+ 340 €**



Pièce de complément surélevant la barre droite  
(RENFORT15) **+ 82 €**

\* Dans le cas d'une pose sur receveur, sa hauteur ne peut excéder 18 cm

## ACCESSOIRE à cocher, avec supplément de prix



Baguette de finition chromée pour chant de verre  
(PROFILE10) **+ 48 €**

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément système de renfort ..... €

Supplément accessoire ..... €

**Montant HT de la paroi** ..... €

# ALIGNEMENT

Paroi fixe à monter en alignement avec Kinespace Solo ou Duo pour un espace douche XXL



En niche



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Accès facilité




Kinespace+ Alignement avec barre droite + Kinespace Solo avec barre droite

## LES +

- 3 finitions de verre au choix
- 4 systèmes de renfort chromés au choix (voir page de droite) :
  - barre droite (120 cm maxi)
  - barre en L (120 cm maxi)
  - barre articulée (100 cm maxi)
  - mât sol plafond (280 cm maxi)

Vendu sans système de renfort, doit impérativement être tenu par 1 renfort au choix							SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
Côtes (en mm)	A	B	D	E	F	G		
mini	1000	250	23	100	100	nous consulter	354 €	386 €
maxi	2000	1000	nous consulter			nous consulter		



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Indiquez le système de renfort choisi.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.



# BON DE COMMANDE à envoyer

par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm

B : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher si concerné, avec supplément de prix



Transparent



Bande centrale dépolie\*  
**+ 40 €**

\* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm



Dépoli total  
**+ 40 €**

## SYSTÈME DE RENFORT à cocher, avec supplément de prix



Barre droite  
(RENFORT14)  
**+ 94 €**



Barre en L  
(RENFORT13)  
**+ 202 €**



Barre articulée  
(RENFORT17)  
**+ 105 €**



Mât sol/plafond\*  
(MAT01)  
**+ 340 €**



Pièce de complément surélevant la barre droite  
(RENFORT15) **+ 82 €**

\* Dans le cas d'une pose sur receveur, sa hauteur ne peut excéder 18 cm

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément système de renfort ..... €

**Montant HT de la paroi** ..... €

# RENVOI D'ANGLE

Paroi fixe pour montage en angle avec Kinspace Solo ou Duo



En angle



Contre un mur



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Accès facilité




Kinspace+ Alignement avec barre droite + Kinspace Solo avec barre droite

## LES +

- 3 finitions de verre au choix
- Profilé de jonction chromé avec Kinspace Solo ou Duo

Côtes (en mm)	A	B	D	E	F	G	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
							416 €	449 €
mini	1000	500	200	100	100	nous consulter		
maxi	2000	1200	1200	nous consulter		nous consulter		



## COMMENT COMMANDER EN 4 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 4 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm

B : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

**FINITION DE VERRE** à cocher si concerné, avec supplément de prix



Transparent



Bande centrale  
dépolie\*  
**+ 40 €**

\* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm



Dépoli total  
**+ 40 €**

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

**Montant HT de la paroi** ..... €

**NOUVEAUTÉ**  
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

P

Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe



En niche



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Hauteur 200 cm



Accès facilité



Sur-mesure (p.144-145)



Kinespace P (taille ≤ 100 cm) - charnières à droite - verre transparent


LES +

- Nouvelles charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- 2 finitions de verre au choix
- Poignée métallique chromée
- Equerre ou barre de renfort chromée (selon la taille)
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée


Côtes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	D	G	H1	H2	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
										960 €	993 €
mini	1000	700	1001	205	205	405	900	495	495	960 €	993 €
maxi	2000	1000	1800*	505	1025	nous consulter	1900	800	900		

\*supplément de prix pour toute largeur B2 > 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 700 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.
- 3 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    C1 : ..... mm    G : ..... mm

B1 : ..... mm    C2 : ..... mm    H1 : ..... mm

B2 : ..... mm    D : ..... mm    H2 : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



> 1001 mm  
+ 239 €

**FINITION DE VERRE** à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Bande centrale  
dépolie  
+ 40 €

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

**NOUVEAUTÉ**  
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

# PORTE CENTRALE

Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe  
+ paroi fixe en alignement



En niche



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Accès facilité



Kinespace Porte centrale - charnières à gauche - verre avec bande centrale dépolie


## LES +

- Nouvelles charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- 2 finitions de verre au choix
- Poignée métallique chromée
- Equerre de renfort chromée (barre en supplément suivant la largeur C)
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée


Côtes (en mm)								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
	A	B	C	D	G	H	I		
mini	1000	840	205	825	900	420	210	1184€	1217€
maxi	2000	2200*	1000**	nous consulter	1900	820	1025		

\*supplément de prix pour toute largeur B > 1101 mm \*\*pour toute largeur C > 500 mm, commander une barre de renfort RENFORT14


charnières à gauche




charnières à droite



charnières à gauche découpe à droite



charnières à droite découpe à gauche



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.
- 3 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées ainsi que le système de renfort
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    D : ..... mm    I : ..... mm

B : ..... mm    G : ..... mm

C : ..... mm    H : ..... mm

## GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



de 1101  
à 1401 mm  
**+ 119 €**



> 1401 mm  
**+ 239 €**

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Bande centrale  
dépolie\*  
**+ 40 €**

\* Sauf largeur l > 1000 mm

## SYSTÈME DE RENFORT (indispensable pour toute largeur C > 500 mm) à cocher, avec supplément de prix



Barre droite  
(RENFORT14)  
**+ 94 €**



Pièce de complément  
surélevant la barre  
droite  
(RENFORT15) **+ 82 €**



Mât sol/plafond\*  
(MAT01)  
**+ 340 €**

\* Dans le cas d'une pose sur receveur, sa hauteur ne peut excéder 18 cm

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément système de renfort ..... €

**Montant total HT de la paroi ..... €**

**NOUVEAUTÉ**  
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

2P

2 portes pivotantes sans seuil avec 2 parties fixes



En niche



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Accès facilité




Kinespace 2P - verre transparent

**LES +**

- Nouvelles charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- 2 finitions de verre au choix
- Poignées métalliques chromées
- Equerres de renfort chromées
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Côtes (en mm)	A	B	C1	C2	H1	H2	SANS DÉCOUPE
mini	1000	860	205	205	220	220	1495 €
maxi	2000	1800*	610	610	700	700	

\*supplément de prix pour toute largeur B > 1101 mm



**COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?**

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.
- 3 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm      C2 : ..... mm

B : ..... mm      H1 : ..... mm

C1 : ..... mm      H2 : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



de 1101  
à 1401 mm  
**+ 119 €**



> 1401 mm  
**+ 239 €**

**FINITION DE VERRE** à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Bande centrale  
dépolie  
**+ 40 €**

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

**NOUVEAUTÉ**  
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

P+F

Porte pivotante sans seuil avec une partie fixe  
+ paroi fixe d'angle



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Accès facilité



**LES +**


- Nouvelles charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- 2 finitions de verre au choix
- Poignée métallique chromée
- Barre de renfort chromée
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Kinespace P+F (taille ≤ 100 cm) - charnières à gauche - verre transparent - pan coupé


Côtes (en mm)													SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
	A	B1	B2	C1	C2	D	E	F	G	H1	H2	I	1490 €	1523 €
mini	1000	700	1001	205	205	200	100	100	900	430	495	400		
maxi	2000	1000	1800*	505	1025	1100	nous consulter		1900	800	900	1200		

\*supplément de prix pour toute largeur B2 > 1001 mm

Schémas pour porte largeur B1 de 700 à 1000 mm



Schémas pour porte largeur B2 de 1001 à 1800 mm



**COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?**

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.
- 3 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    C1 : ..... mm    E : ..... mm    H1 : ..... mm

B1 : ..... mm    C2 : ..... mm    F : ..... mm    H2 : ..... mm

B2 : ..... mm    D : ..... mm    G : ..... mm    I : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



> 1001 mm  
+ 239 €

**FINITION DE VERRE** à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Bande centrale  
dépolie\*  
+ 40 €

\* Sauf largeur l > 1000 mm

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

**NOUVEAUTÉ**  
CHARNIÈRES AVEC SYSTÈME KINECLIP

# A

## Accès d'angle carré avec 2 portes pivotantes sans seuil



En angle



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Accès facilité




Kinspace A - verre transparent

## LES +

- Nouvelles charnières avec Kineclip pour un montage simplifié
- 2 finitions de verre au choix
- Poignées métalliques chromées
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Côtes (en mm)	A	B1	B2	C1	C2	H1	H2	SANS DÉCOUPE
								1604 €
mini	1000	700	700	205	205	495	495	
maxi	2000	1300*	1300*	505	505	800	800	

\*supplément de prix pour toute largeur B1/B2 > 1101 mm



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.
- 3 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    C1 : ..... mm    H2 : .....mm

B1 : ..... mm    C2 : ..... mm

B2 : .....mm    H1 : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



> 1101 mm  
+ 119 €

**FINITION DE VERRE** à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Bande centrale  
dépolie  
+ 40 €

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# BORA

## Porte pivotante sans seuil



En niche



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Accès facilité





Bora - profilé blanc - verre transparent - pan coupé

### LES +

- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Hawaï (voir p.34/35)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Fidji (voir p.36/37)

Côtes (en mm)					SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
	A	B	D	G		
mini	1300	500	100	1300	532 €	566 €
maxi	2000	1000	900	1900		



découpe à gauche    découpe à droite

## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Choisissez votre finition de profilé parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....




Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....



A : ..... mm      D : ..... mm

B : ..... mm      G : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# HAWAÏ

Paroi fixe uniquement pour montage en angle avec Bora



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire





Hawaï sur muret - profilé blanc - verre transparent


## LE +

- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)

Côtés (en mm)								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
	A	B	B1	D	E	F	G		
mini	500	220	320	220	100	100	1300	475 €	508 €
maxi	2000	1200	1200	nous consulter			1900		



découpe à gauche



découpe à droite

## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Choisissez votre finition de profilé parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....



Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....


A : ..... mm    B1 : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

B : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix





\* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm



\* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm

## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# FIDJI

Paroi fixe uniquement pour montage en alignement avec Bora



En niche



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire




Fidji - profilé chromé - verre transparent + porte pivotante Bora

## LE +

- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)

Côtés (en mm)								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
	A	B	B1	D	E	F	G		
mini	500	220	320	220	100	100	300	475 €	508 €
maxi	2000	1000	1000	nous consulter			1900		



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Choisissez votre finition de profilé parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....




Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....



A : ..... mm    B1 : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

B : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# CORAIL

Porte pivotante avec une partie fixe



En niche



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire




Corail - profilé blanc - verre dépoli flamenco

## LES +

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Tonga (voir p.44)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.46)

Côtes (en mm)	A	B	D	E	F	G	H	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
								mini	1300
maxi	2000	1700*	1400	nous consulter		1900	nous consulter		

\* supplément de prix pour toute largeur B > 1100 mm



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.
- 3 Choisissez votre finition de verre et de profilé parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm    H : ..... mm

B : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



de 1 101  
à 1 401 mm  
+ 119 €



> 1 401 mm  
+ 239 €

**FINITION DE VERRE** à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli  
flamenco\*  
+ 59 €



Dépoli total  
+ 46 €

\* La partie fixe sera transparente

**FINITION DE PROFILÉ** à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé  
+ 121 €

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# MACAO

Paroi avec 1 volet coulissant



En niche



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire




Macao - profilé blanc - verre dépoli flamenco

## LES +

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Tonga (voir p.44)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.46)

Côtes (en mm)								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
	A	B	B1	D	E	F	G		
mini	1300	890	990	890	100	100	1300	604 €	663 €
maxi	2000	1800*	1800*	1700	nous consulter		1900		

\* supplément de prix pour toute largeur B > 1100 mm



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.
- 3 Choisissez votre finition de verre et de profilé parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    B1 : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

B : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm

## GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



de 1 101  
à 1 401 mm  
+ 119 €



> 1 401 mm  
+ 239 €

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli  
flamenco  
+ 59 €



Dépoli total  
+ 46 €

## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé  
+ 121 €

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT de la paroi ..... €**

# MACAO sans seuil

Paroi avec 1 volet coulissant sans seuil



En niche



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Accès facilité




Macao sans seuil - partie fixe à gauche - profilé blanc - verre transparent

## LES +

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Nettoyage facilité : déclipsage de la porte en partie basse
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Pour une installation en angle, montage avec la paroi fixe Tonga (voir p.160)
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.161)

Côtes (en mm)								SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
	A	B	B1	D	E	F	G		
mini	1300	890	990	890	100	100	1300	695 €	762 €
maxi	2000	1800*	1800*	1700	nous consulter		1900		

\* supplément de prix pour toute largeur B > 1100 mm



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.
- 3 Choisissez votre finition de verre et de profilé parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    B1 : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

B : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm

## GRANDE LARGEUR à cocher si concerné, avec supplément de prix



de 1 101  
à 1 401 mm  
+ 119 €



> 1 401 mm  
+ 239 €

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli  
flamenco  
+ 59 €



Dépoli total  
+ 46 €

## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé  
+ 121 €

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT de la paroi ..... €**

# TONGA

Paroi fixe uniquement pour montage en angle avec Corail, Madras, Manga, Sumba, Macao et Macao sans seuil



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire




Tonga - profilé chromé - verre transparent + portes battantes Manga

## LE +

- Barre de renfort chromée (120 cm maxi) en option pour une rigidité accrue

Côtes (en mm)	A	B	B1	D	E	F	G	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
								435 €	480 €
mini	500	220	320	220	100	100	300		
maxi	2000	1200	1200	nous consulter			1900		



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre et de profilé parmi celles proposées.
- 3 Sélectionnez un ou plusieurs accessoires.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....




Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    B1 : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

B : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm



## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix





\* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm

\* Pour toute largeur B ≤ 1000 mm

## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



## ACCESSOIRES à cocher, avec supplément de prix



## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

Supplément accessoires ..... €

**Montant total HT de la paroi ..... €**

# NOUMÉA

Paroi fixe uniquement pour montage en alignement avec Corail, Madras, Manga, Sumba, Macao, Macao sans seuil, Java et Java sans seuil pour une douche XXL



En niche



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire





Nouméa - profilé blanc - verre transparent + porte pivotante Madras

## LE +

- Barre de renfort chromée (120 cm maxi)

Côtes (en mm)	A	B	B1	D	E	F	G	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
								435 €	480 €
mini	500	220	320	220	100	100	300		
maxi	2000	1000	1000	1000	nous consulter		1900		



découpe à gauche    découpe à droite

## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Choisissez votre finition de profilé parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....




Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....



A : ..... mm    B1 : ..... mm    E : ..... mm    G : ..... mm

B : ..... mm    D : ..... mm    F : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# JAVA

## Accès d'angle coulissant



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire




Java - profilé chromé - verre transparent

### LES +

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Nettoyage facilité : déclipsage des portes en partie basse
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.46)

Côtes (en mm)	A	B	B1	C	C1	D	E	F	G	SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE
										845 €	954 €
mini	1300	655	755	655	755	655	100	100	1300		
maxi	2000	1500*	1500*	1500*	1500*		nous consulter				

\* supplément de prix pour toute largeur B, B1, C ou C1 > 1100 mm



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.
- 3 Choisissez votre finition de verre et de profilé parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    C : ..... mm    E : ..... mm

B : ..... mm    C1 : ..... mm    F : ..... mm

B1 : ..... mm    D : ..... mm    G : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



> 1 101 mm  
+ 171 €

**FINITION DE VERRE** à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli  
flamenco  
+ 59 €



Dépoli total  
+ 46 €

**FINITION DE PROFILÉ** à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé  
+ 121 €

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# JAVA sans seuil

Accès d'angle coulissant sans seuil



En angle



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire



Accès facilité




Java sans seuil - profilé blanc - verre dépoli flamenco

## LES +

- Pose simplifiée : grande extensibilité grâce aux profilés horizontaux télescopiques
- Nettoyage facilité : déclipage des portes en partie basse
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée
- Pour une douche XXL, montage en alignement avec la paroi fixe Nouméa (voir p.46)

Côtes (en mm)										SANS DÉCOUPE	AVEC DÉCOUPE	
	A	B	B1	C	C1	D	E	F	G			
mini	1300	655	755	655	755	655	100	100	1300	972 €	1097 €	
maxi	2000	1500*	1500*	1500*	1500*		nous consulter					

\* supplément de prix pour toute largeur B, B1, C ou C1 > 1100 mm



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre et de profilé parmi celles proposées.
- 3 En cas de grande largeur, cochez la case concernée.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm    C : ..... mm    E : ..... mm

B : ..... mm    C1 : ..... mm    F : ..... mm

B1 : ..... mm    D : ..... mm    G : ..... mm

**GRANDE LARGEUR** à cocher si concerné, avec supplément de prix



> 1 101 mm  
+ 171 €

**FINITION DE VERRE** à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli  
flamenco  
+ 59 €



Dépoli total  
+ 46 €

**FINITION DE PROFILÉ** à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé  
+ 121 €

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

Supplément grande largeur ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# SÉSAME

Simple porte pivotante à ouverture totale adaptées aux personnes à mobilité réduite



En angle



Verre 6 mm



Traitement anticalcaire



Accès facilité




Sésame - simple porte + paroi fixe - profilé blanc - verre transparent


## LES +

- A combiner avec une autre simple porte, une double porte ou une paroi fixe
- Verre de sécurité transparent
- Profilé en aluminium blanc
- Barre de seuil facultative pour une étanchéité améliorée

Simple porte à monter en angle avec une autre simple porte, une double porte ou une paroi fixe			SANS DÉCOUPE
Côtes (en mm)	A	B	
mini	950 ou 1900	500	582 €
maxi		1000	



Simple porte profilé à gauche



Simple porte profilé à droite

## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre paroi de douche et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Choisissez votre finition de profilé parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm

B : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher



Transparent

## FINITION DE PROFILÉ à cocher



Blanc

## TOTAL

Tarif paroi ..... €

**Montant total HT de la paroi** ..... €

# CAIMAN

Pare-bain pivotant à 180°



Verre  
6 mm



Traitement  
anticalcaire




Caïman - profilé blanc - verre transparent

## LES +

- Finition parfaite : cache-vis vertical et obturateur
- Profilé en aluminium laqué blanc ou chromé
- Verre transparent ou dépoli total

Cotes (en mm)	A	B	SANS DÉCOUPE  405 €
mini	500	350	
maxi	1600	900	



## COMMENT COMMANDER EN 5 ÉTAPES ?

- 1 Mesurez avec précision les cotes hors tout extérieures nécessaires à l'élaboration du devis de votre pare-bain et mentionnez le numéro de schéma correspondant ou joignez un schéma vue extérieure.
- 2 Choisissez votre finition de verre parmi celles proposées.
- 3 Choisissez votre finition de profilé parmi celles proposées.
- 4 Reportez les différents montants dans l'encadré « Total ».
- 5 Faxez-nous votre bon de commande afin que notre service sur-mesure s'assure de la faisabilité de votre projet.

# BON DE COMMANDE à envoyer



par fax au **02 40 21 26 90** ou par mail à **surmesure@kinedo.com**

Enseigne : .....

Ville : .....

N° de commande : .....

Nom du produit : .....

Indiquez-nous **VOS COTES** (pensez à joindre un schéma avec le bon de commande)

N° de schéma : .....

A : ..... mm

B : ..... mm

## FINITION DE VERRE à cocher, avec supplément de prix



Transparent



Dépoli total  
**+ 49 €**

## FINITION DE PROFILÉ à cocher, avec supplément de prix



Blanc



Chromé  
**+ 61 €**

## TOTAL

Tarif pare-bain ..... €

Supplément finition de verre ..... €

Supplément finition de profilé ..... €

**Montant total HT du pare-bain ..... €**



## Catalogue Douche 2015

Disponible sur simple  
demande.

Tous les prix indiqués dans nos catalogues s'entendent HT.

## Contacts

Retrouvez  
toutes les informations  
et actualités sur  
**kinedo.com**

Pour toutes informations  
complémentaires,  
**contactez Jocelyne HAMON**  
au 02 40 21 31 30



Visitez  
nos showrooms



9, RUE DE ROUANS - 44680 CHÉMÉRÉ - FRANCE

TÉL. : +33 (0)2 40 21 31 30

FAX : +33 (0)2 40 21 26 90